麗下水道の再構築

施工実績37スパン2,048mの

RPS工法 —Rebuild Pipe System—

(改築推進機と仮排水設備のトータルシステム)

ですがい できた **酒井 宏** アイアンモール協会 事務局長



1 はじめに

法定耐用年数を超過する下水道管 きょが年々増加し、下水道管きょの維 持管理が大きな社会的課題となってき ています。また、下水道管きょは経年 変化による老朽化だけではなく、硫化 水素ガス等による著しい腐食およびそ れに伴う周辺地盤沈下等による蛇行・たるみ・管ズレなどにより、管きょの 詰りや流下能力の低下なども多くみられるようになってきています。

RPS工法は、老朽化した管きょの敷設替えを改築推進機と専用バイパスシステムの組み合わせで改築推進を行う工法です($\mathbf{図}-\mathbf{1}$)。

改築推進施工前 公共ます 取付管 下流 SUBSTITUTE

改築推進施工中 排水管 汚水パイパス 「現造機 新管 元押装置 「現設管 発進立坑

図-1 RPS工法の概念図

2 改築推進機 アイエムリバース機の概説

2.1 アイエムリバース改築推進機の 原型アイアンモール機の特長

アイエムリバース工法はアイアンモール工法用推進機をベースマシンとしています。そのベースマシンは礫・玉石・岩盤破砕型泥土圧式アイアンモール TA500、TP75SCL、TP95S、TP125S(4機種で ϕ 250~1000ヒューム管に対応)があり、これらのいずれの機械もクラス最大の推進力とカッタトルクを有しています。

また、破砕コンクリート・切断した 鉄筋の排出においても、独立駆動式ス クリュ排土方式を採用しているのでス クリュトルクが大きく、破砕片を容易 に排出できます。

さらに、大型ピンチ弁による泥土圧 方式であり、優れた切羽安定性を有し ています。

これら優れた破砕能力・排土能力の 高さを持つ推進機の性能を活用し、既 設管の鉄筋を切断する機能を付加させ ることで、汎用性に優れた、経済的な 改築推進が可能となりました。

2.2 鉄筋切断のための特殊カッタ ヘッド


改築推進工法で特に問題となるのは 既設管の鉄筋の切断であり、当工法は 従来機の強力トルクを利用した、鉄筋 切断用特殊カッタを装着させ、その解 決を図りました(写真-1)。

2.3 改築推進アイエムリバース機の 特長

当機械の特長としては、特殊カッタ ヘッドで既設管を破砕するため、既設 管の管ズレ・蛇行に対して、更新管を 敷設する位置や勾配の変更を自由に設 定可能であり、既設管の埋設位置に影 響を受けず、更新管を推進できる工法 です。また、既設管の著しい損傷・ズ レ・蛇行・目地の開きや逆勾配、およ び計画する管径の増径や管底高さの変 更、既設管埋設位置と更新管敷設位置 を変更しなければならない場合、更生 工法・開削工法の採用が不可能な場所 においても、特にその威力を発揮でき る工法です。

2.4 適応範囲

アイエムリバース工法の適用範囲は





外周スパイラルカッタ



内周スパイラルカッタ

写真-1 アイエムリバース機 特殊スパイラルカッタ

以下の通りです。なお、現在は鋼製力

施工延長:最長150m

既設管種:開削用ヒューム管、

(SUS カラー)

陶管、石綿セメント管、

ラー付ヒューム管には対応できません (写真-2)。

(機種・工事条件によります)

推進工法用ヒューム管

アイアグモデルハイパー スリムアークTA500 TP75SCL TP95S

写真-2 アイエムリバース工法に対応可能な機種

塩ビ管、FRP管等

土質条件:粘土~礫、玉石層

58.8kPa以下の帯水層

新設管種:推進工法用ヒューム管、鋼

管等(採用機種の適応管種

によります)

2.5 仮排水システム概要

この仮排水システムは、改築推進 機とは独立した装置で、下水道バイ パスシステム用全自動制御専用装置 (TBR600等)を使用して、本管およ び改築推進区間の本管へ流入する民家 からの取付管からもバイパスを行なう ことができます。また、このシステム はオペレータが常駐する必要がなく、 万一装置に故障や異常が発生しても自 動通報装置を装備しており、故障や異 常時に管理者が対応しやすい特長を もっています(図-2)。

以下に仮排水システムの主な特長を 示します。

- ①下水機能を停止させずに管の更新、 補修が可能
- ②クローズタイプのバイパスシステム クローズタイプで汚水の漏れ・悪臭 の発生がなく近隣住民に悪影響を与 えません。